

김포시 수도급수조례 일부개정 조례안 심사보고서

1. 심사경과

가. 제안일자 및 제안자	: 2006년	11월	15일	김포시장
나. 회 부 일 자	: 2006년	11월	21일	
다. 상 정 일 자	: 2006년	11월	21일	
라. 의 결 일 자	: 2006년	11월	23일	

2. 제안설명의 요지

가. 제안이유

- 생산 원가에 미달하는 관내 수도 요금을 적정 수준으로 인상하여 누적된 적자를 해소하고 공기업 체제의 채산성을 확보하며 양질의 상수도 서비스 제공은 물론 시설 유지 관리등에 재투자하기 위함.
- 톤당 생산원가 : 1,228원, 톤당 요금 : 757원
- ⇒ 톤당 재정적자(471원) ⇒ 연간 재정적자 : 7,650백만원

나. 주요골자

- 상수도 구경별·업종별 요금에 대하여 각각 9.5% 인상함

3. 전문위원 검토의견 요지

- 본 안건은 생산원가에도 못 미치는 상수도 요금을 적정 수준으로 인상함으로써 누적된 적자를 해소하여 공기업특별회계의 균형재정을 확보하고 시설유지관리 등에 재투자를 통해 상수도 서비스의 질을 향상 시키고자 하는 사안으로
- 상수도 요금의 인상요인이 시설투자 등으로 인한 자본비용의 과다로 도내 타 시군에 비하여 상당히 높은 수준의 생산원가 때문이므로 생산원가를 절감할 수 있는 방법은 없는 지를 살펴보아야 할 것이며,

- 2004년도 14.9%였던 누수율이 2005년말 현재 18.2%로 증가하였으며, 2005년도의 경우 연간 누수로 인한 손실금이 44억2천6백만원에 이르고 있으므로 행정사무감사 시 지적인 바와 같이 노후관 교체 및 누수 수리대책의 마련과 함께 적극적인 투자를 병행하여 시민의 경제적 부담을 경감시켜 나가는 것이 타당하다 판단됨.

※ 2005년도 손실금 계산

- 연간생산량(19,861,155톤) - 연간조정량(16,255,552톤)= 누수량(3,605,603톤)
- 누수량(3,605,603톤) × 생산원가(1,227.54원) = 4,426,021,906원

4. 질의 및 답변요지 : 생략

5. 토론요지 : 생략

6. 수정안의 요지 : 생략

7. 심사결과 : 원안가결

8. 소수의견의 요지 : 생략

9. 기타 필요한 사항 : 없음

10. 심사보고서 첨부서류 : 없음