

김포시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안

의안 번호	제3173호
----------	--------

제출년월일 2023. 3. .
제출자 김포시장

1. 제안이유

- 조직개편 및 안전담당관 신설에 따라 현행 직제를 반영하여 위험도 평가단장을 현행 재난업무담당국장에서 재난업무담당부서장으로 변경하고자 함.

2. 주요내용

- 가. 위험도 평가단장을 현행 재난업무담당국장에서 재난업무담당부서장으로 변경

3. 참고사항

가. 신·구조문대비표 : 붙임

나. 관계법령 및 현행 자치법규 : 붙임

다. 예산조치 : 해당 없음

라. 그 밖의 사항

1) 입법예고 : 생략(「김포시 자치법규 입법에 관한 조례」 제4조제1항)

2) 부서협의 결과

가) 규제사전심사 : 해당 없음

나) 성별영향평가 : 원안동의

다) 부패영향평가 : 원안동의

3) 중앙 및 도 관련부서

가) 중앙부처 : 행정안전부 지진방재정책과

나) 경기도 : 자연재난과

김포시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안

김포시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제2호 중 “본부장” 을 “지역본부장” 으로 한다.

제3조제2항 본문 중 “본부장” 을 “지역본부장” 으로 한다.

제4조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항 및 제3항 중 “본부장” 을 각각 “지역본부장” 으로 한다.

제5조제1항 중 “본부장” 을 “지역본부장” 으로 하고, 같은 조 제2항 중 “국장” 을 “부서장” 으로 하며, 같은 조 제4항 각 호 외의 부분, 같은 항 제3호 및 같은 조 제6항 본문 중 “본부장” 을 각각 “지역본부장” 으로 하고, 같은 항 단서 중 “본부장이 교육·훈련” 을 “지역본부장이 교육·훈련” 으로 한다.

제6조제1항 및 제2항 중 “본부장” 을 각각 “지역본부장” 으로 한다.

제7조제1항 각 호 외의 부분, 같은 조 제2항 전단 및 같은 조 제4항 중 “본부장” 을 각각 “지역본부장” 으로 한다.

제8조제1항 및 제4항 중 “본부장” 을 각각 “지역본부장” 으로 한다.

제9조제1항 및 제2항 중 “본부장은” 을 각각 “지역본부장은” 으로 하고, 같은 조 제3항 중 “본부장” 을 “지역본부장” 으로 한다.

제10조제1항 및 제2항 중 “본부장” 을 각각 “지역본부장” 으로 한다.

제12조 중 “본부장” 을 “지역본부장” 으로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

소관 실·과·소		안전담당관
입 안 자	실·과·소장 성명	안전담당관 김광식
	팀장 직위·성명	자연재난팀장 연규환
	담당자 성명·전화	지방공업서기보 김태우(☎2917)

평가를 실시하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

② 본부장은 위험도 평가를 실시하기로 결정한 경우 피해지역 주민 등에게 그 사실을 지체없이 알려야 한다.

③ 본부장은 지진에 대비하여 사전에 위험도 평가를 위한 체제를 정비하고, 위험도 평가단원 등록·관리 및 필요한 기자재 등을 비축하여야 한다.

제5조(위험도 평가단 구성·운영 및 자격) ① 본부장은 지진에 의한 시설물 피해가 발생하여 위험도 평가 실시를 결정한 경우 지체없이 김포시 재난안전대책본부에 위험도 평가단을 구성·운영하여야 한다.

② 위험도 평가단의 단장(이하 “평가단장”이라 한다)은 재난업무를 담당하는 국장으로 한다.

③ (생략)

④ 본부장은 위험도 평가의 실시에 대비하여 30명 이하로 다음 각 호의 전문가를 위험도 평가단원으로 등록·관리하여야 한다.

1. 2. (생략)

3. 본부장이 자격을 갖춘 것으로 인정하는 사람

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

② 지역본부장-----

-----.

③ 지역본부장-----

-----.

제5조(위험도 평가단 구성·운영 및 자격) ① 지역본부장-----

-----.

② -----

----- 부서장-----.

③ (현행과 같음)

④ 지역본부장-----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. 지역본부장-----

⑤ (생략)

⑥ 본부장은 위험도 평가단원을 대상으로 연 1회이상 위험도 평가에 관한 교육·훈련을 실시하여야 한다. 다만, 도 대책본부장이 김포시 위험도 평가단원을 대상으로 세미나 또는 워크숍을 개최한 경우 본부장이 교육·훈련을 실시한 것으로 본다.

제6조(위험도 평가 시기) ① 본부장은 2차 피해를 방지하기 위해 위험도 평가가 신속히 이루어질 수 있도록 위험도 평가 실시 시기 및 기간을 정하여야 한다.

② 평가단장은 피해규모 및 현지여건을 감안하여 위험도 평가 기간을 본부장의 승인을 얻어 연장하여 운영할 수 있다.

제7조(위험도 평가 및 현장조치 등) ① 본부장은 지진피해 시설물의 위험도 평가와 관련한 다음 각호의 사항을 사전에 파악하여야 한다.

1. ~ 5. (생략)

② 본부장은 지진피해 시설물의 중요도에 따라 위험도 평가 우선순위를 정할 수 있다. 이 경우 학교 및 「실내공기질 관리법」 제3조제1항에 따른 다중이용시설에 대하여 우

⑤ (현행과 같음)

⑥ 지역본부장-----

-----.

----- 지역본부장이 교육·훈련-----
-----.

제6조(위험도 평가 시기) ① 지역본부장-----

-----.

② -----

지역본부장-----
-----.

제7조(위험도 평가 및 현장조치 등) ① 지역본부장-----

-----.

1. ~ 5. (현행과 같음)

② 지역본부장-----

-----.

선적으로 위험도 평가를 실시하여야 한다.

③ (생 략)

④ 본부장은 위험도 평가의 결과가 위험 또는 사용제한 등급인 경우 피해 시설물이 잘 보이는 위치에 별지 제6호 서식을 부착하거나 표지 부착이 곤란한 시설물에는 출입 차단시설 또는 안전선 등을 설치하고 시설물의 사용과 출입을 통제할 수 있다.

제8조(위험도 평가 결과 보고서 제출 등) ① 평가단장은 현장조사를 통한 위험도 평가를 완료한 후 15일 이내에 위험도 평가 결과 보고서를 본부장에게 제출하여야 한다.

② · ③ (생 략)

④ 본부장은 위험도 평가단 최종 보고서와 피해 시설물 후속조치계획 등을 검토하여 보고서를 발간하여야 한다.

제9조(타 지자체 지원 및 지원요청 등)

① 본부장은 신속한 위험도 평가의 실시를 위하여 경기도 또는 인근 시 · 군 · 구 지역본부장에게 필요한 기자재 및 인원 등을 지원 요청할 수 있다.

② 본부장은 경기도 및 인근 시 · 군 · 구 지역본부장으로부터 위험도 평

-----.

③ (현행과 같음)

④ 지역본부장-----

-----.

제8조(위험도 평가 결과 보고서 제출 등) ① ----- 지역본부장-----.

② · ③ (현행과 같음)

④ 지역본부장-----

-----.

제9조(타 지자체 지원 및 지원요청 등)

① 지역본부장은 -----

-----.

② 지역본부장은 -----

가와 관련된 지원요청을 받은 경우 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

③ 제1항에 따라 지원업무에 종사하는 사람은 본부장의 지휘에 따라 위험도 평가 관련 업무를 수행하여야 한다.

제10조(위험도 평가단원의 안전 및 피해 보상) ① 본부장은 위험도 평가시 위험도 평가단원의 안전을 최우선으로 고려하여야 한다.

② 본부장은 위험도 평가 활동으로 평가단원이 사망 또는 부상이 보상 받을 수 있도록 관련 보험에 가입하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제12조(운영세칙) 이 조례에 정한 것을 제외하고는 위험도 평가단의 구성·운영, 위험도 평가 세부기준 등에 관하여 필요한 사항은 본부장이 정한다.

-----.

③ -----
----- 지역본부장-----

-----.

제10조(위험도 평가단원의 안전 및 피해 보상) ① 지역본부장-----

-----.

② 지역본부장-----

-----.

제12조(운영세칙) -----

----- 지역본부장-----
-----.

지진·화산재해대책법

- 제21조(피해시설물 위험도 평가)** ① 지역대책본부장은 지진으로 인한 피해가 발생한 경우 시설물의 사용가능 여부 등에 대한 위험도를 평가(이하 “위험도 평가”라 한다)하여야 한다. <개정 2013. 8. 6.>
- ② 제1항에 따라 신속한 위험도 평가를 하기 위하여 관할 구역에 거주하는 관련 분야 전문가들로 구성된 피해시설물 위험도 평가단을 운영하여야 한다. 다만, 관할 지역에 거주하는 관련 분야 전문가가 부족한 경우 인근 시·도 또는 시·군·구 거주자를 포함하여 구성할 수 있다.
- ③ 위험도 평가의 절차 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2019. 12. 3.>
- ④ 제2항에 따른 지역 피해시설물 위험도 평가단의 구성·운영 등에 필요한 세부적인 사항은 조례로 정한다. <개정 2019. 12. 3.>

김포시 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 조례

제1조(목적) 이 조례는 지진에 의해 시설물 피해가 발생한 경우 시설물의 추가 붕괴 등으로 생기는 2차 피해를 방지하고, 시민의 안전을 확보하기 위하여 「지진·화산재해대책법」 제21조에 따른 지진피해 시설물 위험도 평가단 구성 및 운영에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다. <2022. 9. 21.>

제2조(정의) 이 조례에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. <2022. 9. 21.>

1. “지진피해 시설물 긴급 위험도 평가“(이하 “위험도 평가“라 한다)는 지진발생시 피해 시설물의 추가 붕괴 등으로 생기는 2차 피해를 방지하고 주민의 안전 확보를 위하여 피해 시설물의 상태를 신속히 평가하여 위험 정도를 표시하는 것을 말한다.
2. “지진피해 시설물 긴급 위험도 평가단“(이하 “위험도 평가단”이라 한다)은 위험도 평가를 위해 「김포시 재난안전대책본부 및 재난현장 통합지원본부 설치·운영조례」 제4조제1항에서 정한 김포시 재난안전대책본부의 본부장(이하 ”본부장“이라 한다)이 관련분야 전문가로 구성된 평가단을 말한다.
3. “지진피해 시설물 긴급 위험도 평가단원“(이하 “위험도 평가단원“이라 한다)은 건축·토목 등 관련분야 전문가로 김포시 및 인근 지역 거주자 중 위험도 평가단으로 등록하고 제1호의 평가 업무를 수행하는 사람을 말한다.

제3조(적용범위) ① 이 조례는 지진 피해가 발생한 김포시 관할구역내 모든 시설물에 대하여 적용된다.

② 김포시 관할구역내 시설물의 위험도 평가는 본부장이 실시한다. 다만, 전문성이 필요한 시설물의 위험도 평가는 해당 시설물 관리기관의 장에게 요청할 수 있다. 이 경우 위험도 평가의 실시를 요청받은 시설물 관리기관의 장은 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

제4조(위험도 평가 실시 여부 판단 등) ① 본부장은 다음의 경우에 위험도 평가를 실시하여야 한다.

1. 지진으로 시설물 피해가 발생한 경우
2. 여진 등 2차 피해 발생이 우려되는 경우
3. 중앙재난안전대책본부의 본부장(이하 “중앙본부장“이라 한다) 또는 경기도 재난안전대책본부의 본부장(이하 “도 대책본부장“이라 한다)이 위험도 평가 실시를 요구한 경우

② 본부장은 위험도 평가를 실시하기로 결정한 경우 피해지역 주민 등에게 그 사실을 지체없이 알려야 한다.

③ 본부장은 지진에 대비하여 사전에 위험도 평가를 위한 체제를 정비하고, 위험도 평가단원 등록·관리 및 필요한 기자재 등을 비축하여야 한다.

제5조(위험도 평가단 구성·운영 및 자격) ① 본부장은 지진에 의한 시설물 피해가 발생하여 위험도 평가 실시를 결정한 경우 지체없이 김포시 재난안전대책본부에 위험도 평가단

을 구성·운영하여야 한다.

② 위험도 평가단의 단장(이하 “평가단장”이라 한다)은 재난업무를 담당하는 **국장**으로 한다.

③ 위험도 평가단에는 지진피해 구역별 또는 시설물별로 평가반을 둘 수 있다.

④ 본부장은 위험도 평가의 실시에 대비하여 30명 이하로 다음 각 호의 전문가를 위험도 평가 단원으로 등록·관리하여야 한다.

1. 「건설기술 진흥법」에 의한 건축, 토목, 안전관리(건설안전) 직무분야 초급기술자 이상
<개정 2019. 9. 23.>

2. 「건축사법」에 의한 건축사 및 건축사보

3. 본부장이 자격을 갖춘 것으로 인정하는 사람

⑤ 위험도 평가단원의 등록(말소) 신청서 및 평가단원증은 각각 별지 제1호 서식 및 별지 제2호 서식에 의한다.

⑥ 본부장은 위험도 평가단원을 대상으로 연 1회이상 위험도 평가에 관한 교육·훈련을 실시하여야 한다. 다만, 도 대책본부장이 김포시 위험도 평가단원을 대상으로 세미나 또는 워크숍을 개최한 경우 본부장이 교육·훈련을 실시한 것으로 본다.

제6조(위험도 평가 시기) ① 본부장은 2차 피해를 방지하기 위해 위험도 평가가 신속히 이루어질 수 있도록 위험도 평가 실시 시기 및 기간을 정하여야 한다.

② 평가단장은 피해규모 및 현지여건을 감안하여 위험도 평가 기간을 본부장의 승인을 얻어 연장하여 운영할 수 있다.

제7조(위험도 평가 및 현장조치 등) ① 본부장은 지진피해 시설물의 위험도 평가와 관련한 다음 각호의 사항을 사전에 파악하여야 한다.

1. 위험도평가 대상지역

2. 시설물 피해상황

3. 화재 발생 상황

4. 치안 유지 및 폭동 발생 여부

5. 기타 위험도 평가시 필요한 사항 등

② 본부장은 지진피해 시설물의 중요도에 따라 위험도 평가 우선순위를 정할 수 있다. 이 경우 학교 및 「실내공기질 관리법」 제3조제1항에 따른 다중이용시설에 대하여 우선적으로 위험도 평가를 실시하여야 한다. <2022. 9. 21.>

③ 위험도 평가를 실시한 시설물에 대해서는 평가결과를 3등급으로 구분하고, 다음 각호의 표지를 피해 시설물의 잘 보이는 위치에 부착하거나 이에 준하는 방법으로 표시하여야 한다.

1. 별지 제3호 서식의 위험 표지

2. 별지 제4호 서식의 사용제한 표지

3. 별지 제5호 서식의 사용가능 표지

④ 본부장은 위험도 평가의 결과가 위험 또는 사용제한 등급인 경우 피해 시설물이 잘 보이는 위치에 별지 제6호 서식을 부착하거나 표지 부착이 곤란한 시설물에는 출입 차단시설 또는 안전선 등을 설치하고 시설물의 사용과 출입을 통제할 수 있다.

제8조(위험도 평가 결과 보고서 제출 등) ① 평가단장은 현장조사를 통한 위험도 평가를 완

료한 후 15일 이내에 위험도 평가 결과 보고서를 본부장에게 제출하여야 한다.

- ② 평가단장은 3개월 이내에 최종보고서를 작성하고, 위험도 평가 활동과 관련된 보고서, 사진 등 결과물 일체를 도 대책본부장을 경유하여 중앙본부장에게 제출하여야 한다.
- ③ 평가반장은 피해 시설물의 후속 조치 또는 정밀 분석·조치 등이 필요하다고 판단되는 경우에는 후속 조치에 대한 상세계획 등 의견을 제시할 수 있다.
- ④ 본부장은 위험도 평가단 최종 보고서와 피해 시설물 후속조치계획 등을 검토하여 보고서를 발간하여야 한다.

제9조(타 지자체 지원 및 지원요청 등) ① 본부장은 신속한 위험도 평가의 실시를 위하여 경기도 또는 인근 시·군·구 지역본부장에게 필요한 기자재 및 인원 등을 지원 요청할 수 있다.

- ② 본부장은 경기도 및 인근 시·군·구 지역본부장으로부터 위험도 평가와 관련된 지원요청을 받은 경우 특별한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.
- ③ 제1항에 따라 지원업무에 종사하는 사람은 본부장의 지휘에 따라 위험도 평가 관련 업무를 수행하여야 한다.

제10조(위험도 평가단원의 안전 및 피해 보상) ① 본부장은 위험도 평가시 위험도 평가단원의 안전을 최우선으로 고려하여야 한다.

- ② 본부장은 위험도 평가 활동으로 평가단원이 사망 또는 부상시 보상을 받을 수 있도록 관련 보험에 가입하는 등 필요한 조치를 취하여야 한다.

제11조(경비지원) 위험도 평가의 원활한 실시를 위하여 위험도 평가단원에게 평가활동 등에 필요한 수당과 여비, 차량 임차비, 보고서 작성비 등 제반 경비를 예산의 범위에서 지급할 수 있다.

제12조(운영세칙) 이 조례에 정한 것을 제외하고는 위험도 평가단의 구성·운영, 위험도 평가 세부기준 등에 관하여 필요한 사항은 본부장이 정한다.